



PSICO- DIAGNOSTICA

LEZIONE 1 C.I.P.A. ISTITUTO MERIDIONALE 27 febbraio 2016


DIAGNOSI

- ▶ Raccolta e organizzazione informazioni sul paziente
 - ▶ Che informazioni ci interessano?
 - ▶ A che fine?
 - ▶ Decisioni terapeutiche
 - ▶ Che non implica necessariamente una diagnosi nosografica
- 

DIAGNOSI

- ▶ Che aspetti indagare?
 - ▶ A che fine?
 - ▶ Diagnosi differenziale con problemi organici (incluso abuso di sostanze)
 - ▶ Anamnesi psicologica e eventualmente medica (traumi cranici ischemie etc....)
- 
- A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

DIAGNOSI

- ▶ Cosa utilizzare per fare diagnosi?
 - ▶ Empatia (controtransfert)
 - ▶ Il modo più sicuro per cogliere le sfumature diagnostiche è esplorare tutte le proprie aree interiori (Mc Williams)
 - ▶ Diagnosi implica una teoria della mente
- 

PSICHE E DIAGNOSI


- ▶ Gli dei rimossi ritornano sotto forma di malattia
- ▶ Politeismo psichico
- ▶ Che dio (o demone) possiede il paziente?
- ▶ Con quale teofania dobbiamo fare i conti?
- ▶ Vocatus atque non vocatus deus aderit
- ▶ Non si possono comprendere gli archetipi se non li abbiamo incontrati nella nostra analisi personale (Neumann)



CASO CLINICO

- ▶ Sogno 1:
- ▶ Ci sono 2 individui (non li ricordo) uno dei due cercava di vendere alla mia famiglia un prodotto tecnologico (xbox, playsation) lo spacciava per di ultima generazione, come un nuovo modello, mentre era lo stesso, faceva vedere un articolo di giornale, ma mio padre se ne è accorto, il tipo non si dava per vinto anche se scoperto;

▶ Sogno 2 :

- ▶ io e una ragazza [Gillian Anderson] e altri di età indefinita, apparsi tre volte in modo diverso, la prima come Rocco Papaleo, seconda Morgan Freeman, terza un miscuglio. Scappavamo da banda di gente di colore, ci cercava perché avevamo sottratto (non rubato), dei soldi (ma non avevamo nulla)[...] poi arriviamo in bosco al centro della linea ferroviaria, il tipo sotterrava qualcosa che ci poteva mettere in pericolo (un sacco di juta vuoto), riiniziamo fuga, superiamo le guardie attraverso dei cunicoli, chiediamo riparo in una casa, NO! Vediamo un aeroporto, penso possiamo scappare con l'aereo. Siamo in una casa, in un garage-ripostiglio quasi nudi, «il mingherlino si era imboscato con la ragazza» sono geloso. Incontro dei bimbi chiedo che aeroporto è[...] la polizia non aveva saputo niente perché avevamo seppellito il sacco.
- ▶ Stessa notte sogna palazzo con anfiteatro ai piani inferiori
- ▶ Successivamente sogni di fuga o correre con moto (con altre persone)


- ▶ Che dio è presente?
 - ▶ Truffa
 - ▶ Aspetto mutante
 - ▶ Furto (sottrazione quindi con abilità)
 - ▶ Stratagemma (seppellire sacco)
 - ▶ Rito magico (seppellire sacco)
 - ▶ Fuga attraverso il sottosuolo
 - ▶ Centro ferrovia (crocevia)
 - ▶ Aereo (volare)
 - ▶ Bimbo soccorrevole
- 



MERCURIO RUBA I BUOI DEGLI DEI




DIAGNOSI

- ▶ Che implicazioni terapeutiche possiamo trarne?
 - ▶ Hermes è lo psicopompo per eccellenza!
 - ▶ È nemico o soccorrevole?
 - ▶ Possiamo procedere!
- 
- A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

▶ Sogno A

- ▶ Sono con colleghi, guida una ragazza che ci viene a prendere in uno spiazzo, ero confuso, facevo errori strani, zoppicavo, non mi rendevo conto di cose semplici, difficoltà a salire in macchina, mi ritrovo davanti alla macchina o questa è in posti diversi, ma dipendeva da me, avevo problemi rispetto spazio e tempo come se avessi handicap sensoriale o cognitivo, pensavo senza dirlo : problema cerebrale;
- ▶ B: Stessa notte ero nella mia macchina, volevo parlare ma non mi sentivo abilitato a questa funzione [...] non ho fatto niente non volevo interagire
- ▶ C: Sogni di combattimento perché avevo fatto qualcosa, ero il capo. In uno (in una nicchia c'era Samuel L. Jackson coperto sembrava inerme (in meditazione), lo ho abbracciato per farlo sentire tranquillo.

DIAGNOSI

- ▶ Che diagnosi possiamo fare?
 - ▶ In che fase è?
 - ▶ Zoppicava, incapace, non riusciva a salire in macchina, problema cerebrale
 - ▶ Non voleva interagire
 - ▶ Sogni compensatori era capo
 - ▶ Figura forte addormentata
 - ▶ Introspezione (depressione)
- 

▶ Sogno D

- ▶ Sono in barca in mezzo al mare, non si vede la terra ferma, non avevo visione a 360°, come i paraocchi dei cavalli, canna per pescare in profondità ma leggera; la barca si riempie di persone [...] troppe! Sapevano che c'era qualcosa da prendere, abbocca cosa gigantesca [...] esplode canna, pendeva il mulinello, silenzio pausa, il pesce è ancora lì non perso, giro il mulinello, si intravede pesce grosso il doppio della barca, ricominciano le voci, mio padre lanciava un arpione ma senza corda e lo infilzava, era un uso improprio, lenza leggera come se già salito.
- ▶ Settimana dopo: in macchina con x io guidavo lui passeggero, eravamo di fretta, correvo, strada diventa dossi, scendendo non vedo altra curva accelero e voliamo fuori strada, caduta lunga, mi sveglio.

- ▶ [...] in nave tra crociera e viaggio per salvarsi [...], mare infinito, del nord glaciale
[...] altra nave ci sperona [...] mi butto in piscina per fare prima ma è un errore.


- ▶ Sogno o realtà
 - ▶ Pioveva fortissimo, mi sono affacciato alla finestra, odore di terra bagnata, piacevole, torno a letto e mi addormento.
 - ▶ Che sta succedendo?
 - ▶ Solve (et coagula)
- 

- ▶ Sogno Z
- ▶ Sono nella mia vecchia scuola, ci sono due tori, uno nella parete opposta alle scale antiincendio e uno sotto la scala, sono in un moto perpetuo, come lancette, correvano una da un lato uno dall'altro, in linea retta, avanti e indietro, non simmetrici, uno lento una rapido (tempo minuti e secondi), scandivano il tempo. Dovevo raggiungere il cortile esterno, attraversando la linea prima del toro più rapido.
- ▶ TEMPORALITA' BLOCCATA, IMPRIOGIONANTE DA CUI DEVE USCIRE, METAFORA DEPRESSIONE
- ▶ Mentre attraverso la stessa linea del toro mi devo nascondere nella rientranza dei lavori, c'è un'impalcatura e mi nascondo dietro, avanti è libero, il toro mi punta, ha le corna del demonio, sta per infilzarmi il cuore con un corno tipo spada.


DIAGNOSI

- ▶ Che succede secondo voi?
- ▶ Chi dovrebbe aiutarlo?
- ▶ Gillian Anderson (andata col mingherlino), ragazza in macchina (non riusciva a salire e dopo a parlarci)
- ▶ «alzo lo sguardo, il corno è stato fermato da una ragazza minuta, bionda, con le trecce, dolcissima, con le lentiggini, che senza forza blocca il corno, mi sento liberato, lei cammina, la seguo, parlavo ma non rispondeva, non so se sentiva, la seguo fino alla caffetteria.


DIAGNOSI

- ▶ A che punto siamo?
 - ▶ Come ha superato la fase depressiva?
 - ▶ Col supporto dell'Anima
- 
- A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.


DIAGNOSI

- ▶ Diagnosi serve a dare risposte o fare domande?
 - ▶ In quale categoria nosografica bisogna inserire il paziente?
 - ▶ NON è NIENT'ALTRO CHE.....
 - ▶ BISOGNA FARE QUESTO E NON QUESTO
 - ▶ IL DISTURBO DIPENDE DA.....
- 

DIAGNOSI

- ▶ La diagnosi deve aprire non chiudere
 - ▶ Quale messaggio vuole comunicare l'inconscio col sintomo (simbolizzazione fallita) o col disagio?
 - ▶ Il miglior diagnosta è l'inconscio (di paziente e analista)
 - ▶ Quindi i sogni, con la loro funzione compensatoria e prospettica, ma anche i comportamenti o le emozioni spesso sono compensatori o indicatori del funzionamento inconscio, dei complessi attivi.
- 

SECONDA PARTE

- ▶ Il test di associazione verbale
 - ▶ Ci da informazioni che arricchiscono o chiariscono diagnosi o profili ottenuti con reattivi classici
 - ▶ Fornendo informazioni diagnostiche, prognostiche e terapeutiche
- 

▶ parola-stimolo tempo di reazione reazione riproduzione osservazioni

▶ testa

▶ verde

▶ acqua

▶ cantare

▶ morte

▶ lungo

▶ nave

▶ pagare

▶ finestra

▶ gentile


▶ tavolo

▶ domandare


▶ villaggio

▶ freddo


▶ gambo



- ▶ danzare
- ▶ lago
- ▶ malato
- ▶ orgoglio
- ▶ cucinare
- ▶ inchiostro
- ▶ adirato
- ▶ ago
- ▶ nuotare
- ▶ viaggio
- ▶ blu
- ▶ lampada
- ▶ peccare
- ▶ pane
- ▶ ricco
- ▶ albero
- ▶ pungere
- ▶ pietà
- ▶ giallo



- ▶ montagna
- ▶ morire
- ▶ sale
- ▶ nuovo
- ▶ abitudine
- ▶ pregare
- ▶ denaro
- ▶ stupido
- ▶ quaderno
- ▶ disprezzare
- ▶ dito
- ▶ caro
- ▶ uccello
- ▶ cadere
- ▶ libro
- ▶ ingiusto



- ▶ rana
 - ▶ separare
 - ▶ fame
 - ▶ bianco
 - ▶ bambino
 - ▶ fare attenzione
 - ▶ matita
 - ▶ triste
 - ▶ prugna
 - ▶ sposare
 - ▶ casa
 - ▶ caro
 - ▶ bicchiere
 - ▶ litigare
 - ▶ pelliccia
 - ▶ grande
 - ▶ rapa
 - ▶ dipingere
- 

- ▶ parte
 - ▶ vecchio
 - ▶ fiore
 - ▶ battere
 - ▶ scatola,cassa
 - ▶ selvaggio
 - ▶ famiglia
 - ▶ lavare
 - ▶ mucca
 - ▶ estraneo,straniero
 - ▶ felicità
 - ▶ mentire
 - ▶ decoro
 - ▶ stretto
 - ▶ fratello
 - ▶ temere
- 

- ▶ cicogna
- ▶ falso
- ▶ paura
- ▶ baciare
- ▶ sposare
- ▶ puro
- ▶ porta
- ▶ scegliere
- ▶ fieno
- ▶ contento
- ▶ beffa
- ▶ dormire
- ▶ mese
- ▶ grazioso
- ▶ donna
- ▶ insultare



► Mmpi 2

MMPI-2
MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY
"PANDA" di Paolo PANCHERI e Dario DE FIDIO
Università di Roma - Casa Divina Provvidenza - Bisceglie

Cognome e nome: 14.14 h.x.
 Luogo di nascita:
 Data di nascita: 10/03/1980
 Residente a: xx
 Titolo di studio: Licenza media
 Professione: xx
 Stato civile: Celibe
 Test del: 10/10/2008 elaborato il: 08/02/2016

SCORING SCALE

	L	F	K	1. Hs	2. D	3. Hy	4. Pd	5. Mf	6. Pa	7. Pt	8. Sc	9. Ma	0. Si
RAW	3	20	2	4	19	14	22	21	12	28	31	26	36
K-C	3	20	2	5	19	14	22	21	12	30	33	26	36
T-C	39	94	23	28	49	34	49	42	61	55	59	69	64

MMPI-2
MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY
"PANDA" di Paolo PANCHERI e Dario DE FIDIO
Università di Roma - Casa Divina Provvidenza - Bisceglie

Cognome e nome: **14.14 h.x.**
 Test del: 10/10/2008 elaborato il: 08/02/2016

CODICE DI WELSH	**9+06-87/245:31#	CODE-TYPE	9
------------------------	-------------------	------------------	---

70-80	*	E' presente elevazione ed instabilità dell'umore con la conseguente, accentuata, mobilità dei nessi associativi ed iperattività motoria. Il soggetto si mostra iperattivo, non riesce a "dosare" l'energia e, di conseguenza, l'adattamento può risultare difficoltoso. E' presente una notevole quota di dispersione degli interessi in quanto le attività sono caratterizzate da superficialità di contenuti e da brevità temporale (vi è scarsa capacità di pianificare i comportamenti). Tende ad essere manipolativo nella relazione interpersonale e gestisce con molta difficoltà la possibilità di vivere sentimenti depressivi. La capacità di tollerare la frustrazione è dunque insufficiente e il controllo sulla sfera delle pulsioni difficoltoso; in seguito ad eventi stressanti può manifestare particolare irritabilità con alterazione del flusso e del contenuto dell'attività di pensiero.
80-89	^	
70-79		
55-69	+	
60-64	-	
50-59	/	
40-49	-	
30-39	#	

© Lachar, R. Lewak, R. Marks

INDICI DERIVATI DALLE SCALE FONDAMENTALI

FTI	Frustration Tolerance Index	(Deili e Pantoni) =	1,42
AI	Anxiety Index	(Welsh) =	79,25
NS	Neurotic Score	(Ruesh e Bowman) =	37,00
PS	Psychotic Score	(Ruesh e Bowman) =	58,33
OSI	Organic Sign Index	(Watson e Thomas) =	25,00
Ip	Index of Psychopathology	(Goldberg) =	70,00
Del	Delinquency Index	(Rempel) =	5,80
PNS	Psychotic/Neurotic Sign	(Tairbee e Sisson) =	1,00
DFK	Dissimulation Index	(Gough) =	18,00
PAI	Passive-Aggressive Index	(Welsh e Sullivan) =	-37,00

CODICE DI WELSH

**9+06-87/245:31#

CODE-TYPE**9**


>=90	*
80-89	^
70-79	'
65-69	+
60-64	-
50-59	/
40-49	:
30-39	#

E' presente elevazione ed instabilità dell'umore con la conseguente, accentuata, mobilità dei nessi associativi ed iperattività motoria. Il soggetto si mostra iperattivo, non riesce a "dosare" l'energia e, di conseguenza, l'adattamento può risultare difficoltoso. E' presente una notevole quota di dispersione degli interessi in quanto le attività sono caratterizzate da superficialità di contenuti e da brevità temporale (vi è scarsa capacità di pianificare i comportamenti). Tende ad essere manipolativo nella relazione interpersonale e gestisce con molta difficoltà la possibilità di vivere sentimenti depressivi. La capacità di tollerare la frustrazione è dunque insufficiente e il controllo sulla sfera delle pulsioni difficoltoso; in seguito ad eventi stressanti può manifestare particolare irritabilità con alterazione del flusso e del contenuto dell'attività di pensiero.

MMPI-2
MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY
"PANDA" di Paolo PANCHERI e Dario DE FIDIO
Università di Roma - Casa Divina Provvidenza - Bisceglie

Cognome e nome: 14.14 h.x.
Test del: 10/10/2008 elaborato il: 08/02/2016

Profilo MMPI-2 Scale Fondamentali



Rapporto Narrativo

L'immagine di sé che l'intervistato ha fornito, nel rispondere ai test, non sembra tenere in considerazione la possibilità di un giudizio sociale sfavorevole. Anche nelle relazioni interpersonali il controllo della propria immagine è, con tutta probabilità, trascurato. I criteri di validità dei test sono comunque soddisfatti.

Il tono dell'umore appare tendenzialmente elevato e labile con possibilità di variazioni disforiche. Possono essere presenti difficoltà di controllo sulla sfera pulsionale ed alterazioni della mobilità dei nessi associativi.

Non mostra particolari dubbi od incertezze rispetto alle decisioni anche se, in particolari condizioni, potrebbe manifestare qualche elemento di indecisione rispetto al quale, però, tende a reagire in una maniera piuttosto attiva.

Non predilige le situazioni di interazione sociale; manifesta qualche difficoltà ad inserirsi nel gruppo e può assumere un atteggiamento piuttosto passivo rispetto alle iniziative tendenti a coinvolgerlo.

Sembra operare ad un buon livello di sicurezza: valuta se stesso in un modo apparentemente realistico e senza dubitare delle proprie possibilità.

Può essere presente una tendenza alla diffidenza e alla rigidità nei rapporti interpersonali (peraltro abbastanza compensata).


Il soggetto presenta un tipo d'ideazione congrua ed aderente ai parametri di realtà anche se, nelle situazioni di particolare stress, può assumere la tendenza a chiudersi in se stesso trovando le proprie gratificazioni in un "circuitto interno" finalizzato ad evitare un confronto problematico con la situazione contingente.

I disturbi emotivo-comportamentali appaiono particolarmente rilevanti: le capacità di controllo e di difesa molto deboli e la sfera pulsionale tende ad influenzare il comportamento in una maniera virtualmente incontrollata.

MMPI-2
MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY
"PANDA" di Paolo PANCHERI e Dario DE FIDIO
Università di Roma - Casa Divina Provvidenza - Bisceglie

Cognome e nome: 14.14 h.x.
 Test del: 10/10/2008 elaborato il: 08/02/2016

Profilo MMPI-2 Scale di Contenuto



Raw	12	6	32	24	6	1	13	28	15	19	19	19	11	18	25	13
T-C	67	64	77	90	50	46	60	64	66	78	92	59	85	89	83	83

DESCRIZIONE (J.R.Graham, J.N.Batchelor)

Si apprezza la presenza di sintomatologia ansiosa con sentimenti di tensione, astenia, tendenza alla preoccupazione e scarsa capacità di concentrazione.

Sono presenti gravi difficoltà nel prendere decisioni; il soggetto ha la netta tendenza alla rimuginazione ideativa su qualsiasi argomento o problema e presenta notevole difficoltà nell'accettare cambiamenti. Presenta comportamenti compulsivi e manifesta una continua ed eccessiva preoccupazione rispetto alle problematiche della vita quotidiana.

L'ideazione è polarizzata sul versante depressivo: il soggetto si sente notevolmente triste, scoraggiato e avverte la netta diminuzione dell'abituale livello di energia e la dolorosa incapacità di provare piacere in relazione ai comuni stimoli della vita quotidiana. Sono presenti sentimenti di inadeguatezza, malinconia, vuoto e disperazione con vissuti di incertezza rispetto al futuro ed indifferenza verso la propria vita. È da segnalare la presenza di gravi sentimenti di colpa.

Può essere presente una difficoltà di gestione della rabbia: il soggetto riferisce di sentirsi a volte irribile, insofferente, scontroso, contrariato.

	ANX	FRS	OBS	DIP	HEA	BIZ	ANG	CYN	ASP	TPA	LSE	SOD	FAM	WRK	TRT
Raw	12	8	32	24	5	1	11	20	15	19	19	11	18	25	13
T-C	67	64	77	90	50	46	68	66	68	79	92	59	66	89	86

DESCRIZIONE (J.R.Graham, J.N.Batcher)

Si apprezza la presenza di sintomatologia ansiosa con sentimenti di tensione, astenia, tendenza alla preoccupazione e scarsa capacità di concentrazione.

Sono presenti gravi difficoltà nel prendere decisioni; il soggetto ha la netta tendenza alla rimuginazione ideativa su qualsiasi argomento o problema e presenta notevole difficoltà nell'accettare cambiamenti. Presenta comportamenti compulsivi e manifesta una continua ed eccessiva preoccupazione rispetto alle problematiche della vita quotidiana.

L'ideazione è polarizzata sul versante depressivo: il soggetto si sente notevolmente triste, scoraggiato e avverte la netta diminuzione dell'abituale livello di energia e la dolorosa incapacità di provare piacere in relazione ai comuni stimoli della vita quotidiana. Sono presenti sentimenti di inadeguatezza, malinconia, vuoto e disperazione con vissuti di incertezza rispetto al futuro ed indifferenza verso la propria vita. E' da segnalare la presenza di gravi sentimenti di colpa.

Può essere presente una difficoltà di gestione della rabbia: il soggetto riferisce di sentirsi a volte irritabile, insopportabile, scontroso, contrariato.

DESCRIZIONE (J.R. Graham, J.N. Butcher)

Possono essere presenti tratti di gelosia, amarezza e risentimento nei confronti delle persone con cui il soggetto entra in contatto quotidianamente: vi è una tendenza a diffidare degli altri, considerandone i comportamenti motivati da interessi personali ed egoistici.

Il soggetto può presentare convinzioni di sfiducia e diffidenza nei prossimi e assumere, di conseguenza, atteggiamenti polemici e/o anticonformistici.

Manifesta la presenza di elevata tensione e bisogno di controllo sull'ambiente e si presenta molto motivato in ciò che fa: appare energico, "direttivo" nei confronti degli altri ma può mostrarsi spesso impaziente, irritabile e infastidito se qualcuno ne ostacola i progetti od i ritmi. Il soggetto vive "un complesso di azione-emozione" caratterizzato da ambizione, aggressività, competitività, insoddisfazione e da manifestazioni comportamentali condizionate da tensione muscolare e vascolare, vigilanza, linguaggio rapido ed enfatico, "ritmo rapido di vita" (senso di urgenza del tempo) e da risposte emotive di irritazione, ostilità e rabbia: non ama aspettare o essere interrotto. La sua giornata è breve: non c'è mai abbastanza tempo per portare a termine le proprie attività!

Presenta gravi sentimenti di bassa stima di sé, scarsissima fiducia in se stesso e pensa di non piacere assolutamente agli altri e di non essere importante ("non sono O.K."). Si percepisce infatti goffo e maldestro, ha difficoltà ad accettare complimenti e, in talune circostanze, può sentirsi sopraffatto dai difetti che percepisce in se stesso.

Vengono dichiarati gravi problemi familiari: il soggetto si sente non adeguatamente compreso/accettato nell'ambito della propria famiglia; le sue tensioni e il suo disagio emotivo possono essere ricondotte alla conflittualità vissuta in tale contesto. La propria famiglia è stata descritta come perennemente litigiosa, spiacevole, senza amore.

Sono presenti comportamenti o atteggiamenti che conducono a prestazioni lavorative scadenti come diretta conseguenza della scarsa fiducia in se stesso, delle marcate difficoltà sia di concentrazione che di prendere decisioni, ai continui dubbi riguardo la propria scelta professionale o all'attuale condizione lavorativa.

L'insight appare praticamente assente: sono presenti atteggiamenti decisamente negativi verso la possibilità di ricevere un aiuto di tipo psicologico. Non si mostra assolutamente disponibile a discutere i propri problemi con qualcuno, a mettersi dunque in discussione e appare particolarmente rigido rispetto a qualsiasi prospettiva di cambiamento.

RELAZIONE RESPONSABILE DI STRUTTURA

- ▶ Pp è entrato in Accoglienza da libero. Ha fatto un'altra esperienza comunitaria presso la struttura di padre lo Bue, durata qualche mese e per ben due volte interrotta dalle dinamiche scatenate dallo stesso.
- ▶ Ho contattato personalmente gli operatori della struttura di Mazzara, per tentare di fargli proseguire il percorso interrotto ma, da parte dell'equipe c'è stata molta chiusura perché non ha lasciato un buon ricordo di sé.
- ▶ Quando sente che è svalutato o minacciato, diventa aggressivo e non si controlla, né verbalmente né fisicamente. In diverse situazioni, non è stato bravo a chiudere determinate dinamiche con altri utenti ed è rimasto nella propria posizione. Ha un cattivo rapporto con xxx e yyy dai quali si sente preso in giro e provocato. Addirittura ha cercato di usare i sentimenti che prova per questi due ragazzi, per trovare una scusa e giustificare la sua paura di scendere in comunità e fallire ancora una volta.

- ▶ Personalmente penso che Pp abbia molti limiti cognitivi ma, non ho la competenza per poterlo affermare. Una cosa è sicura, fino all'età di 6 anni questo ragazzo non parlava. Nel rapporto con sé stesso Pp passa da momenti di forte autocritica e disistima a momenti di orgoglio e prese di posizione che scatenano negli altri, compresi gli operatori, molta rabbia.
- ▶ Credo che sia un ragazzo molto solo, con nessun legame sentimentale in atto e poco rilevanti per il passato.
- ▶ È un soggetto molto pigro e non ha grandi capacità manuali anche se è convinto di averle. Di fatto, spesso è pasticciona e si imbatte in situazioni imbarazzanti senza neanche volerlo.
- ▶ Nel rapporto con gli operatori, passa dall'accettazione incondizionata pur di farsi accettare a momenti di forte opposizione che, a volte, lo hanno portato ad un duro scontro. A volte penso che Pp scateni questi conflitti intenzionalmente, per sentirsi vivo, importante comunque credo che siano delle manifestazioni di autoaffermazione. Quindi vanno contestualizzate e non lette soltanto in chiave critica. Certo, riconosco che a volte, Pp è "pesante".

- ▶ Nel rapporto con gli altri Pp non ha fatto molto per farsi degli amici, credo che ne abbia pochi ma, ci sono le persone che gli vogliono bene e lo aiutano, facendolo sentire importante, ad esempio Zz e Ww. Con Zz il rapporto è conflittuale ma c'è.
- ▶ Un aspetto importante di Pp è quello del rapporto con la propria famiglia; la madre è abbastanza presente affettivamente ma, il rapporto col patrigno è devastante e neanche la madre riesce a controllarlo o renderlo più funzionale. In tutti questi mesi, Piero ha ricevuto soltanto una visita ed un'altra volta lo abbiamo accompagnato noi per conoscere i suoi familiari.
- ▶ Il patrigno squalifica Pp continuamente, trattandolo da persona incapace e confrontandolo continuamente con il proprio figlio naturale che, a suo dire è una persona di successo perché responsabile di un supermercato al Nord. Non si fida di lui (Pp ne ha combinate di tutti i colori ed ha messo in difficoltà economiche la propria famiglia), e non vuole che venga a casa, in poche parole, davanti ai miei occhi, lo ha rifiutato in modo esplicito, mettendo in difficoltà anche la madre (anch'essa impaurita e sconfortata perché deve tenere buoni tutti e 2 marito e figlio).
- ▶ Credo vi siano buone probabilità che Pp faccia di tutto per sabotare il percorso comunitario, perché in fondo ha paura di affrontare in modo adulto la vita e non ha fiducia nelle proprie potenzialità, perché ci sono; spesso fa il tonto ma, non lo è

▶ parola-stimolo	tempo di reazione	riproduzione	osservazioni
▶ testa	ciao	1,02	
▶ verde	pianta	1,80	albero
▶ acqua	mare	4,00	
▶ cantare	vasco rossi	3,75	
▶ morte	cimitero	1,94	persona
▶ lungo	tavolo	15,34	
▶ nave	marina	5,03	
▶ pagare	soldi	3,75	
▶ finestra	persiana	4,52	
▶ gentile	persona	3,48	
▶ tavolo	tavolo	6,84	marrone
▶ domandare	lavoro	4,52	soldi
▶ villaggio	campagna	6,06	
▶ freddo	ho freddo	8,00	freddo

- ▶ ricco persona 2,45
- ▶ albero campagna 16,80 marrone
- ▶ pungere persona che punge 2,00
- ▶ pietà persona 11,99
- ▶ giallo macchina 7,29 rosso
- ▶ montagna verde 5,29
- ▶ morire 8,12
- ▶ sale bianco 19,00
- ▶ nuovo rosso 2,19
- ▶ abitudine persona 3,75
- ▶ pregare chiesa 1,68 persona
- ▶ denaro soldi 4,52
- ▶ stupido persona 4,78
- ▶ Quaderno foglio 2,48 libro
- ▶ disprezzare cane 3,00 persona

- ▶ dito rosa 7,61
- ▶ caro persona 4,00
- ▶ uccello vola 2,19
- ▶ cadere scala 3,48 persona
- ▶ libro studiare 3,75 marrone
- ▶ ingiusto persona 1,94
- ▶ rana verde 3,22
- ▶ separare matrimonio 2,19 persona
- ▶ fame persona 3,74
- ▶ bianco giallo 2,71
- ▶ bambino piange 3,22
- ▶ fare attenzione persona 9,41
- ▶ matita uno scrive 2,14
- ▶ triste persona 2,25
- ▶ prugna marrone 5,55



- ▶ sposare matrimonio 1,94 persona
- ▶ casa montagna 5,03 villette
- ▶ caro(costoso) scarpe 3,74 soldi
- ▶ bicchiere bianco 2,45
- ▶ Litigare persona 1,26
- ▶ pelliccia giubbotto 1,94 marrone
- ▶ grande persona 3,48
- ▶ rapa
- ▶ dipingere bianco 1,42
- ▶ parte persona 3,74 aereo
- ▶ vecchio persona 3,48
- ▶ fiore marrò 7,87
- ▶ battere mazzotta 10,44 sbattere
- ▶ scatola,(cassa) forte 1,94
- ▶ selvaggio cane 1,94 persona

- ▶ famiglia famiglia 4,00
- ▶ lavare lavatrice 4,78 persona
- ▶ mucca bianca 3,74
- ▶ estraneo,(straniero) persona 1,94
- ▶ felicità persona 3,75
- ▶ mentire bugia 2,19 persona
- ▶ decoro
- ▶ stretto strada 5,55 curva
- ▶ Fratello sorella 2,45
- ▶ temere giallo 10,70 persona
- ▶ cicogna bianco 4,00
- ▶ falso persona 4,00
- ▶ paura cane 4,78 persona
- ▶ baciare donna 2,19 persona
- ▶ sposa



- ▶ puro persona
- ▶ porta marrone 0,91
- ▶ scegliere macchina 2,97 persona
- ▶ fieno giallo 3,74 marrone
- ▶ contento persona 1,91
- ▶ beffa
- ▶ dormire persona 1
- ▶ mese un 1
- ▶ Grazioso donna 7,35 persona
- ▶ donna donna 10,36
- ▶ insultare persona 1,50



▶ parola-stimolo	reazione	t. di reazione	riproduzione	osservazioni
▶ Verde	pianta		albero	
▶ morte	cimitero	1,94	persona	D
▶ lungo	tavolo	15,34		D
▶ gentile	persona	3,48		I P
▶ tavolo	tavolo	6,84	marrone	D
▶ domandare	lavoro	4,52	soldi	D? +
▶ freddo	ho freddo	8,00	freddo	D?
▶ lago	per cucire? Fiume	9,41		D
▶ malato	persona malata	2,45		D
▶ orgoglio	persona	1,68		I P
▶ Cucinare	pentola	6,06	mangiare	IP

▶	arrabbiato	persona	2,45		P
▶	ago	cucire	9,67	persona	D P
▶	nuotare	mare	4,00	persona	P
▶	Blu	colore	2,45	penna	
▶	peccare				I C
▶	ricco	persona	2,45		P
▶	albero	campagna	16,80	marrone	
▶	pungere	persona che punge	2,00		D P
▶	pietà	persona	11,99		P
▶	giallo	macchina	7,29	rosso	
▶	morire			8,12	D
▶	sale	bianco	19,00		D
▶	Nuovo	rosso	2,19	????????	D
▶	abitudine	persona	3,75		P
▶	Pregare	chiesa	1,68	persona	P

- ▶ grande persona 3,48 P I
- ▶ parte persona 3,74 persona P
- ▶ vecchio persona 3,48 P
- ▶ fiore marrò 7,87
- ▶ battere mazzotta 10,44 sbattere V F
- ▶ selvaggio cane 1,94 persona P
- ▶ famiglia famiglia 4,00 F
- ▶ lavare lavatrice 4,78 persona
- ▶ straniero persona 1,94 P
- ▶ felicità persona 3,75 P
- ▶ mentire bugia 2,19 persona P C
- ▶ Stretto strada 3,55 curva
- ▶ temere giallo 10,70 persona P

- ▶ falso persona 4,00
- ▶ paura cane 4,78 persona
- ▶ baciare donna 2,19 persona
- ▶ sposa (re)
- ▶ puro persona
- ▶ porta marrone 0,91
- ▶ scegliere macchina 2,97 persona
- ▶ fieno giallo 3,74 marrone
- ▶ contento persona
- ▶ dormire persona
- ▶ mese un
- ▶ grazioso donna 7,35 persona
- ▶ donna donna 10,36
- ▶ insultare persona 1,50

P C

P

S P

S

P C I

P


P

P

P S

S

P F



- ▶ Al primo colloquio si è somministrato il mini per escludere la presenza di disturbi psicotici o, comunque, di asse I, e all'osservazione clinica si è evinto che, al momento, il contatto con la realtà è buono, ed il tono dell'umore stabile, pur se tendente alla depressione. Si è pure esclusa, al momento, la presenza di disturbo post traumatico da stress, ipotizzabile dal vissuto (trauma infantile ripetuto nel tempo e senza possibilità di fuga), altra ipotesi scaturente dal vissuto è la presenza di disturbo borderline, ipotesi che verrà valutata in seguito.
- ▶ E' stato somministrato il T.A.V. ma la prova è stata notevolmente influenzata dallo stato emotivo di Pp, in sentimenti con un altro utente per una banale dinamica, si è infatti evidenziato uno stato di ansia, un blocco del pensiero, difficoltà di concentrazione, e ripetitività delle risposte, oltre ad un notevole allungamento dei tempi di risposta, essendo la prova di riproduzione nella norma si può ipotizzare un tentativo di dare la " risposta giusta " e una sorta di " complesso dello stupido" , ovvero la paura di essere giudicato incapace o poco intelligente, emerge, di conseguenza, una forte inibizione (da sottolineare che per anni a seguito del trauma non ha parlato), oltre che insicurezza e paura del giudizio altrui. Spesso si definisce "sfaso" (sfasato) va altresì valutata la presenza di conseguenze di un grave incidente automobilistico (è entrato in coma).

- ▶ È stato somministrato l'MMPI 2, vista la difficoltà di Pp a leggere e la tendenza a "cercare la risposta giusta" le domande sono state lette e a volte spiegate dal sottoscritto.
- ▶ I risultati sono quanto mai validi. Nello specifico:
- ▶ La dispersione degli interessi e la superficialità (codice di Welsh) e il sentimento di inadeguatezza e bassa stima di sé (descrizione di Graham e Butcher) e sono riferibili alla convinzione di essere inferiore e non in grado di fare bene le cose (rafforzata dal contesto sociale e familiare);
- ▶ L'alterazione del flusso del pensiero in seguito ad eventi stressanti (codice di Welsh) è emersa nella già citata somministrazione del T.A.V.;
- ▶ Anche l'MMPI2 conferma la forte problematicità del rapporto col padre naturale e col patrigno (Graham Butcher).